

СОГЛАСОВАНО:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФ. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.
_____ А.С. ОГАНЕСОВ

13.10.2022Г.

УТВЕРЖДАЮ:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ФГБОУ ВО СТГМУ
МИНЗДРАВА РОССИИ (ДЕТСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА)
_____ И.В. ЗЕЛЕНСКИЙ

13.10.2022Г.

ПЕРЕЧЕНЬ

лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для оказания стоматологической помощи по ОМС
в ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России (Детская стоматологическая поликлиника)

Международное непатентованное наименование	Торговое наименование ¹	Технические характеристики	Единица измерения
1	2	3	4
Гидрокортизон	Гидрокортизон	Мазь 1% 10,0	туба
Калия йодид+поливиниловый спирт	Йодиол	Раствор 100 мл.	флакон
Лидокаин+ромашки аптечной цветков экстракт	Камистад	Гель 10,0	туба
Метронидазол	МетрогилДента	Гель 20,0	туба
Мирамистин	Мирамистин	Раствор 0,01% 50 мл.	флакон
Нистатин	Нистатин	Мазь 15 мл.	туба
Цинка оксид	Цинка оксид	Порошок 200,0	штука
Преднизолон	Преднизолон	1 мл - ампулы (3) - поддоны пластиковые (1) - коробки картонные.	туба
Йод+Калия йод	Раствор Люголю с	Раствор 25 мл.	флакон

ид+глицерин	глицерином		
Солкосерил	Солкосерил	Гель 20,0	туба
Солкосерил	Солкосерил	Дентальная адгезивная паста 5г	туба
Хлоргексидин	Хлоргексидин	Раствор 0,05% 100 мл.	флакон
Холина салицилат +циталкония хлорид	Холисал гель	Гель 10 гр.	туба
Хлорамфеникол+метилурацил	Левомеколь	Мазь 40 гр.	туба
Лидокаин+экстракт ромашки	Лидоксор	Гель 20 гр., спрей 30 гр., 50 гр.	Туба, флакон
Лидокаин	Лидокаин	Аэрозоль 10% - 38 гр.	флакон
Лидокаин	Лидокаин	Раствор 2% 2,0	упаковка
Прокаина гидрохлорид	Новокаин	Раствор 2% 2,0; Раствор 0,5% 5,0	упаковка
Бензокаин	Анестезин	Порошок 10,0	флакон
Линкомицин	Линкомицин	Р-р 30% - 1 мл.	упаковка
	Ульттракаин DS Forte	Ампула в разведении с адреналином 1:100000, 2,0 мл.	упаковка
Мепивакаин	Скандонест	Карпула 3%,без адреналина	упаковка
Мепивакаин	Скандонест	Карпула 2% (разведение с адреналином 1:100000)	упаковка
Мепивакаин	Скандонест	Карпула 2% (разведение с норадреналином 1:200000)	упаковка
Мепивакаин	Мепивакаин	Карпула 3% раствор	упаковка
Метамизол Натрия	Анальгин	Таблетки 0,5	упаковка
Пропранолол	Анаприлин	Таблетки 0,04	упаковка
Атропин	Атропина сульфата глазные капли	Раствор 1% 5 мл.	упаковка
Метамизол Натрия	Баралгин	Раствор 5 мл.	упаковка
Валериана	Валерианка	Настойка 25 мл.	флакон
Ментол	Валидол	Таблетки; Капсула	упаковка
Комбинированный препарат	Валокордин	Настойка 20 мл.	флакон

:Фенобарбитал +Этилбромизов алерианат			
Дифенгидрами н	Димедрол	Таблетки 0,05; Раствор 1%	упаковка
Йодоформ	Йодоформная жидкость	Раствор	флакон
Комбинирован ный препарат Камфора+Фено л	Камфорофенол	Раствор 6,0 фенол 3,0	флакон
Каптоприл+Ги дрохлоротиази д	Капозит	Таблетки 50 мг, 25 мг	упаковка
Каптоприл	каптоприл	Таблетки 0,05	упаковка
Кеторолак	Кеторол	Таблетки 10	упаковка
Мяты перечной масло +Фенобарбитал +Этилбромизов алерианат	Корвалол	Раствор 25 мл.	флакон
Никетамид	Кордиамин	Раствор 25% - 2мл. Раствор 30 мл.	упаковка
Кофеин	Кофеин бензонат натрия	Раствор 20% №10	упаковка
Фуросемид	Лазикс	Раствор 1% 2 мл.	упаковка
Нимесулид	Найз	Таблетки	упаковка
Нитроглицерин	Нитроглицерин	Таблетки 0,0005	упаковка
Нифедипин	Нифидепин	Таблетки 10 мг	упаковка
Дротаверин	Но-шпа	Раствор 2 мл., таблетки	упаковка
Сальбутамол	Сальбутомол	Аэрозоль 12 мл.	флакон
Сульфацетами д	Сульфацил натрия	Раствор 20% 1,5 мл., 10 мл.	упаковка
Метронидазол	Трихопол	Таблетки 0,25	упаковка
Хлоропирамин	Супрастин	р-р д/в/в и в/м введения 20 мг/1 мл: амп. 5 Таблетки 20 Раствор 2% 1 мл.	упаковка
Аминофиллин	Эуфилин	Раствор 2,4% 10 мл.	упаковка

Папаверин	Папаверин	Гипохлорид 2% - 2 мл.	упаковка
	р-р аммиака	Аммиака раствор оказывает антисептическое, аналептическое действие. Аммиак стимулирует дыхательный центр. 1 мл раствора содержит аммиака 100 мг;	флакон
нет	р/р йода спирт 5% - 50,0	р/р йода спирт 5% - 50,0	флакон
	Парафин	Парафин	упаковка
	Перекись водорода 3% 100 мл.		упаковка
	новокаин	Новокаин — синтетический препарат, принадлежит к группе местноанестезирующих средств.	упаковка
	Коргликارد (коргликон) 0,06% 1мл №10 р-р д/ин	Состав: 1 мл содержит коргликон 0,6 мг; Упаковка: 10 ампул по 1мл.	упаковка
	Адреналин ГХ 0,1% 1.0 № 5	Адреналина гидрохлорид - кардиостимулирующий, сосудосуживающий, гипертензивный препарат; альфа- и бета- адреностимулятор. Применяется при анафилактическом шоке, приступах бронхиальной астмы; в качестве сосудосуживающего средства - в оториноларингологической, офтальмологической Состав: Адреналина гидрохлорида раствор 0,1% для инъекций в ампулах по 1 мл.еской, стоматологической и хирургической практике.	упаковка
	Альфакаин 1,8 мл	В 1 картридже по 1,8 мл содержится: •Активные вещества: артикаина гидрохлорид-72 мг, эpineфрина гидрохлорид – 0,0216 мг. •Вспомогательные вещества: натрия хлорид, натрия метабисульфит, вода для инъекций. Прозрачная, бесцветная жидкость	упаковка
Аммиак	Аммиака р-р 100 мл	Раствор для наружного применения 10%.	флакон
	Артикаин 4%	4% раствор для инъекций 1:100000 по 1,8 мл.	карпула
	набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства одноразового использования. Артикаин инибса 1: 200 000	раствор для инъекций 1:200000	упаковка
	набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства одноразового использования. Артикаин инибса 1:100 000	раствор для инъекций 1:100000	упаковка
	набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий септонест 1,7 мл одноразового использования.	раствор для инъекций	упаковка

	Убистезин(МНН) форте	Раствор для инъекции артикаин с эпинефрином Местный анестетик	упаковка
	набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий скандинибса 1,8 мл одноразового использования.	раствор для инъекций	упаковка
	спирт этиловый 70%	Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм по 100 мл во флаконы из стекломассы.	флакон
	спирт этиловый 95%	Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95% прозрачный, бесцветный, подвижный, летучий, с характерным спиртовым запахом и жгучим вкусом. Форма выпуска : флакон 100мл.	флакон
	Десенсетин ,35г	Анестетик гель, для аппликационной анестезии упаковка: банка с гелем 35гр.	штука
	Лидоксор гель, 45г	Гель для аппликационной анестезии, для наружного применения Упаковка: препарат расфасован по 45 г в виде геля.	штука
Фенилэфрин	Метазон 1,0 №10	Р-р для инъекций 1мл. № 10 Показания к применению Коллапс, артериальная гипотензия (связанные со снижением сосудистого тонуса), при подготовке к оперативному вмешательству и во время операций, вазомоторном и сенном рините, интоксикациях, в качестве вазоконстриктора при местной анестезии	упаковка
	Гидрокортизон суспензия 2,5% 2,0 №10	Упаковка: 10 ампул по 2 мл	упаковка
Декстран	Реополиглюкин 200,0	Действие лекарственного средства направлено на восстановление кровотока в капиллярах мелкого калибра, повышение суспензионной устойчивости крови, оказание дезинтоксикационного эффекта, снижение и предотвращение агрегации клеток крови, нормализацию венозного и артериального кровообращения, уменьшение вязкости крови. Реополиглюкин — 10% коллоидный раствор полимера глюкозы (декстран) (C ₆ H ₁₀ O ₅) с молекулярной массой 30000—40000. Применяется в качестве плазмозамещающего, противошокового лекарственного средства гемодинамического действия. Способствует увеличению объема плазмы почти в 2 раза по сравнению с объемом введенного лекарственного средства.	флакон
	Метрогил дента		упаковка
	Скандонест 3% 1,8мл	Препарат для местной анестезии 3%-1,8 мл.	штука
	Септанест 1 : 200000 1,7мл	Препарат для местной анестезии 1: 200000 1,7мл	штука
	Дезинфицирующие и антисептические средства		